

PLAN DE ACCIÓN PARA CONVULSIONES

Este estudiante está siendo tratado por un trastorno convulsivo.
La información a continuación le será de ayuda si la convulsión se produce durante el horario escolar.

Nombre del estudiante:	Fecha de nacimiento:	
Padre, madre o tutor:	Teléfono:	Celular:
Otro contacto de emergencia:	Teléfono:	Celular:
Médico tratante:	Teléfono:	
Antecedentes médicos importantes:		

Información sobre las convulsiones

Tipo de convulsión	Duración	Frecuencia	Descripción

Desencadenantes o signos de advertencia de las convulsiones:

Respuesta del estudiante después de una convulsión:

Medicamentos de emergencia

Medicamento	Dosis	Efectos secundarios comunes e instrucciones

Zona verde Menos de 2 minutos	Zona amarilla 2 a 5 minutos	Zona roja Más de 5 minutos o 3 o más convulsiones en una
<ul style="list-style-type: none"> * Comenzar los primeros auxilios para las convulsiones * Observar con atención al estudiante hasta que se recupere de las convulsiones * Notificar al padre, madre o tutor * El estudiante vuelve a clase 	<ul style="list-style-type: none"> * Continuar los primeros auxilios para las convulsiones * Pedir ayuda * Prepararse para administrar Diastat/Versed * Observar con atención al estudiante hasta que se recupere * Notificar al padre, madre o tutor * El estudiante puede regresar a la clase o a su hogar según lo indicado por el padre, madre o tutor 	<ul style="list-style-type: none"> * Continuar los primeros auxilios para las convulsiones * Administrar Diastat/Versed * Supervisar las respiraciones y los latidos del corazón e iniciar reanimación cardiopulmonar (CPR, según sus siglas en inglés) si es necesario * Notificar al padre, madre o tutor * Llamar al 911 si la convulsión dura más de 7 minutos

<u>Primeros auxilios básicos para las convulsiones</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Mantener la calma y tener en cuenta el tiempo transcurrido - Mantener seguro al niño - No sujetarlo - No ponerle nada en la boca - Registrar la convulsión en el registro - Quedarse con el niño hasta que esté completamente consciente 	<p style="text-align: center;">Para convulsiones tónico-clónicas generalizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proteger la cabeza - Mantener las vías respiratorias abiertas y vigile la respiración - Poner al niño de costado

<u>En general, una convulsión se considera una emergencia cuando:</u>
<ul style="list-style-type: none"> - La convulsión (tónico-clónica) dura más de 5 minutos. - El estudiante tiene convulsiones repetidas sin recobrar el conocimiento - El estudiante está lesionado o tiene diabetes - El estudiante tiene una convulsión por primera vez - El estudiante tiene dificultades respiratorias - El estudiante tiene una convulsión en el agua

